

天

裏表紙

A案 表紙

★


 For professional
品質の高い米作り

関連製品

粗選機



稲コシ木片などの異物を除去します。

BGA600N

処理能力 3,200kg/時

所要電力 200V 400w

粃摺機



ジェットファンは耐久性に優れ、はだすれの少ない玄米に仕上がります。

SMR-505JN

処理能力 1,320~2,160kg/時

所要電力 200V 3.7kw

縦型米選機



色彩選別機の能力を十分に発揮させるために未熟米を除去します。

XRV-45BH

処理能力 2,700kg/時

所要電力 200V 700w

石抜機



石クズ自動排出装置付きで安心。玄米をきれいに仕上げます。

TS-2200ES

処理能力 2,200kg/時

所要電力 100V 300w+220w

タンク付き玄米計量機



楽らくパッカー

STS-106A 容量 約600kg

STS-206A 容量 約1,200kg

所要電力 STS-106A 200V 90w
STS-206A 200V 200w

※搬付工事費別途

フレコン排出装置



フレコン投入された米の排出を安全にサポート

飛散防止枠

延長脚

1040~1670

400~1035

高さの低い建屋でも安心して作業ができます

選別機・計量器他...

フレコンバッグ底面の排出口を開く

載せる

移動も簡単

専用パレットにフレコンバッグを載せる

フレコン排出装置(載台+専用パレット)		昇降機(ライトパレット)	
型式	メーカー希望小売価格(税込)	型式	メーカー希望小売価格(税込)
FD1000C	176,000	SB1906C	163,900
*昇降機は別途用意が必要です。			
載台		専用パレット	
全長×全幅×高さ	1156×1156×900	全長×全幅×高さ	1100×1100×280
重 量	48	重 量	32

フレコン排出装置オプション	
型式	メーカー希望小売価格(税込)
専用パレット	FD-OP01B 68,200
延長脚	FD-OP02B 29,700
飛散防止枠	FD-OP03B 14,300

色彩選別機



処理能力 **2.1t/時**
不良混入率 10%以下

SCS-50SII

処理能力 **1.5t/時**
不良混入率 10%以下

SCS-40SII

粃摺ラインに直結。簡単らくらく操作。
抜群の処理能力で粃摺ラインに対応。選別精度と使いやすさを両立しました。

使用イメージ

左流れ ← 粃摺ライン

フレコンバッグスケール TFシリーズ

色彩選別機 SCS-50SII 処理能力 2,100kg/時

米選機 XRV-45BH 処理能力 2,700kg/時

5インチ粃摺機 SMR505JN 処理能力 1,320~2,160kg/時


 YouTube

 製品紹介・セルフメンテナンス・
技術者の思いを語る動画など配信中

YouTubeチャンネルはこちら



お問い合わせは


静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 北海道札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL. (011) 781-2234

北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL. (0229) 23-7210

新潟(営) 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山1-5-30 TEL. (025) 287-1110

関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL. (0297) 73-3530

中部(営) 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL. (0538) 23-1725

北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL. (076) 249-6177

関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL. (06) 6432-7890

中四国(営) 〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-8-12 TEL. (086) 244-4123

九州(営) 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL. (0944) 88-9793

農機営業部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL. (0538) 23-2822

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。
◆このパンフレットの内容は2023年4月現在のものです。

2301K②3

Shizuoka Seiki

フレコンバック スケールシリーズ

使いやすさを追求

様々なラインナップでお客様のお米作りをサポートします



CFO4CK-RE



FBH10WG8KF-RE



TF03JK4-RE


静岡製機株式会社

地

高精度ロードセルと 使いやすさを追及したシステム

大型

扱いやすさを考慮した フレコンスケールのスタンダード

標準



1 玄米貯留が最大3t(玄米)まで可能
玄米の放熱・貯留を同時に行い、3tまで一時的にストック可能。
(20石までの乾燥機の貯留可能)

2 サンプラー取付可能
サンプラーで検査用サンプルを簡単に取り出せます。
自動サンプラーは設定重量で自動的にサンプル米を取り出します。

3 フレコンバッグのセットが容易
ホルダーの高さを4段階に伸縮可能(2,050、1,950、1,850、
1,750mm)。フレコンバッグの大きさに合わせて調節可能。

4 ライン構成が容易
昇降機は左・右・後のいずれか、個袋計量部は左右どちらかに
取付け可能。お手持ちの設備に合わせて設置することが可能。

5 6インチ粗摺機に対応
バケット幅4インチの昇降機は3t/時の能力で、6インチの粗摺機
に接続しても余裕を持って作業が可能。

6 パレットの出し入れが容易
タンク柱間が1,770mmでパレット(1,200mm)の出し入れが
スムーズ。



1 サンプラー取付可能
サンプラーで検査用サンプルを簡単に取り出せます。
自動サンプラーは設定重量で自動的にサンプル米を取り出します。

2 フレコンバッグのセットが容易
ホルダーの高さを4段階に伸縮可能(2,050、1,950、1,850、
1,750mm)。フレコンバッグの大きさに合わせて調節可能。

3 ライン構成が容易
昇降機は左・右・後のいずれか、個袋計量部は左右どちらかに
取付け可能。お手持ちの設備に合わせて設置することが可能。

4 6インチ粗摺機に対応
バケット幅4インチの昇降機は3t/時の能力で、6インチの粗摺機
に接続しても余裕を持って作業が可能。

5 パレットの出し入れが容易
タンク柱間が1,770mmでパレット(1,200mm)の出し入れが
スムーズ。

▶ 価格 ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	タンク容量	自動サンプラー	手動サンプラー	30kg個袋計量	秤タイプ	メーカー希望小売価格(税込)	標準掛工事費(税込)
合計価格(税込)							
SFB18WG8KF-RE	1.8t	—	○	○	BS	2,649,900円	165,000円
						2,814,900円	
SFB18WM8KZ-RE	1.8t	○	—	○	BS	2,744,500円	165,000円
						2,909,500円	
SFB25WG8KF-RE	2.5t	—	○	○	BS	2,723,600円	165,000円
						2,888,600円	
SFB25WM8KZ-RE	2.5t	○	—	○	BS	2,818,200円	165,000円
						2,983,200円	
SFB30WG8KF-RE	3.0t	—	○	○	BS	2,750,000円	165,000円
						2,915,000円	
SFB30WM8KZ-RE	3.0t	○	—	○	BS	2,846,800円	165,000円
						3,011,800円	

▶ オプション ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	メーカー希望小売価格(税込)
満了警告灯	FBH-OP33B 30,800円
天板窓付	SFBTL-OP21B 48,400円

▶ 主要諸元

型 式	SFB
シャッター処理能力	4t/時
タンク容量(すりきり時)	約1.8t・約2.5t・約3t
昇降機能力	3t/時
幅×奥行×高(mm)	1,200×1,200×235
シャッター方式	ソレノイド式自動シャッター
ひょう量	1,500kg
最小表示	500g
バッグ吊装	スプリング・クサリ・フック方式
ひょう量	35kg
最小表示	20g
昇降機	三相200V 0.4kw
ひょう量部	単相100V 0.1kw
オプション	天板・フレコンタンク満量警告灯

▶ 価格 ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	タンク容量	自動サンプラー	手動サンプラー	30kg個袋計量	秤タイプ	メーカー希望小売価格(税込)	標準掛工事費(税込)
合計価格(税込)							
FBH10WG8K-RE	1.0t	OP	OP	○	BS	2,319,900円	110,000円
						2,429,900円	
FBH10WG8KF-RE	1.0t	—	○	○	BS	2,398,000円	110,000円
						2,508,000円	
FBH10WM8KZ-RE	1.0t	○	—	○	BS	2,493,700円	110,000円
						2,603,700円	

▶ オプション ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	メーカー希望小売価格(税込)
満了警告灯	FBH-OP33B 30,800円
天板窓付	FBH-OP21B 44,000円
手動サンプラー装置	FBH-OP36B 79,200円
全自動サンプラー装置	FBH-GM6B 303,600円

▶ 主要諸元

型 式	FBH10
シャッター処理能力	4t/時
タンク容量(すりきり時)	約1t(すりきり時)
昇降機能力	3t/時
幅×奥行×高(mm)	1,200×1,200×235
シャッター方式	ソレノイド式自動シャッター
ひょう量	1,500kg
最小表示	500g
バッグ吊装	スプリング・クサリ・フック方式
ひょう量	35kg
最小表示	20g
昇降機	三相200V 0.4kw
ひょう量部	単相100V 0.1kw
オプション	天板・フレコンタンク満量警告灯

多機能システムで楽しく作業を実現

小型

移動が可能。低天井・省スペースを実現したシステム

コンパクト



1 サンプラー取付可能

検査用サンプルを簡単に取出せます。
(手動サンプラーはオプション)

2 フレコンバッグのセットが容易

ホルダーの高さを4段階に伸縮可能 (2,050、1,950、1,850、1,750mm)。フレコンバッグの大きさに合わせて調節可能。

3 ライン構成が容易

昇降機は左・右・後のいずれか、個袋計量部は左右どちらかに取付け可能。お手持ちの設備に合わせて設置することが可能。

4 6インチ桁摺機に対応

バケット幅4インチの昇降機は3t/時を処理。6インチの桁摺機に接続しても余裕を持って作業が可能。

▶ 価格 ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	タンク容量	自動サンプラー	手動サンプラー	30kg個袋計量	秤タイプ	合計価格(税込)	
						メーカー希望小売価格(税込)	標準卸付工事費(税込)
FBH07JK4K-RE	0.7t	—	OP	○	UF	1,650,000円	77,000円
						1,727,000円	
FBH07JU4KZ-RE	0.7t	○	—	○	UF	1,848,000円	77,000円
						1,925,000円	
FBH07JY4K-RE	0.7t	—	OP	○	UT	1,650,000円	77,000円
						1,727,000円	
FBH07JQ4KZ-RE	0.7t	○	—	○	UT	1,848,000円	77,000円
						1,925,000円	
FBH07JL4K-RE	0.7t	—	OP	○	LC	1,650,000円	77,000円
						1,727,000円	
FBH07JV4KZ-RE	0.7t	○	—	○	LC	1,958,000円	77,000円
						2,035,000円	

▶ オプション ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	メーカー希望小売価格(税込)
満了警告灯	FBH-OP33B 30,800円
手動サンプラー装置	FBH-OP36B 79,200円

▶ 主要諸元

型 式	FBH07
シャッター処理能力	4t/時
タンク容量	約0.7t
昇降機能力	3t/時
シャッター方式	ソレノイド式自動シャッター
ひょう量	1,500kg
最小表示	500g
バッグ吊装	スプリング・クサリ・フック方式
ひょう量	35kg
最小表示	20g
三相200V	0.4kW
単相100V	0.1kw
付 属 品	タンク天板・昇降機警告灯
オプション	手動サンプラー・満量警告灯



1 天井高さ3mの建屋に設置可能

本体全高を約2.8mに抑え、天井が低い建屋でも設置可能です。さらに低い約2.5mタイプも用意。

2 バッグの交換に余裕があります

大容量400kg (CF04シリーズ) のタンクを装備。フレコンバッグ交換時間に余裕があります。(25袋/時の処理量でバッグ入替時間は約16分です。)

3 本体の移動が可能

本体部はキャスター付で移動が容易です。

4 左右どちらにも組立可能

排出口は左右どちらにも取付け可能です。

▶ 価格 ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	タンク容量	自動サンプラー	手動サンプラー	30kg個袋計量	秤タイプ	合計価格(税込)	
						メーカー希望小売価格(税込)	標準卸付工事費(税込)
CF03BK-RE	0.3t	—	OP	OP	UF	1,287,000円	44,000円
						1,331,000円	
CF03BK-RE	0.3t	—	○	OP	UF	1,331,000円	44,000円
						1,375,000円	
CF03BUZ-RE	0.3t	○	—	OP	UF	1,430,000円	44,000円
						1,474,000円	
CF03BQZ-RE	0.3t	○	—	OP	UT	1,430,000円	44,000円
						1,474,000円	
CF03BY-RE	0.3t	—	OP	OP	UT	1,287,000円	44,000円
						1,331,000円	
CF03BYF-RE	0.3t	—	○	OP	UT	1,331,000円	44,000円
						1,375,000円	
CF04DK-RE	0.4t	—	OP	OP	UF	1,320,000円	44,000円
						1,364,000円	
CF04DKF-RE	0.4t	—	○	OP	UF	1,358,500円	44,000円
						1,402,500円	
CF04DUZ-RE	0.4t	○	—	OP	UF	1,463,000円	44,000円
						1,507,000円	
CF04DQZ-RE	0.4t	○	—	OP	UT	1,463,000円	44,000円
						1,507,000円	
CF04DY-RE	0.4t	—	OP	OP	UT	1,320,000円	44,000円
						1,364,000円	
CF04DYF-RE	0.4t	—	○	OP	UT	1,358,500円	44,000円
						1,402,500円	

▶ オプション ※下記は、消費税込の価格です。

型式名	メーカー希望小売価格(税込)
シャッター出口延長	FBH-OP28B 19,800円
手動サンプラー装置	CF-OP02B 42,900円
玄米・白米自動計量機	NSS35E 231,000円

▶ 主要諸元

型 式	CF
シャッター処理能力	約4t/時
タンク容量	0.3tまたは0.4t
昇降機能力	約3t/時
シャッター方式	ソレノイド自動シャッター
ひょう量	1,500g
最小表示	500kg
バッグ吊装	スプリング・クサリ・フック方式
搬 送	三相200V 400W
計 量	単相100V



天井の低い納屋にも導入可能な 計量システム

低い



- 1 高さ2m90cm**
天井高3mでも設置可能です。
- 2 フレコンバッグのセットが容易**
ホルダーの高さを4段階に伸縮可能 (2,050、1,950、1,850、1,750mm)。フレコンバッグの大きさに合わせて調節可能。
- 3 タンク天板付**
米の飛散及び虫等の混入防止に役立つ。
- 4 昇降機警告灯**
タンクの満了を早めにお知らせ。
昇降機の詰まりを回避します。
- 5 UFスケールの特長**
軽量で移動・保管が簡単！

価格 ※ 下記は、消費税込の価格です。

型式名	タンク容量	自動サンプラー	手動サンプラー	30kg個袋計量	秤タイプ	メーカー希望小売価格(税込)	
						標準計工率表(税込)	合計価格(税込)
TF03JK4-RE	0.3t	—	OP	OP	UF	1,210,000円	55,000円
						1,265,000円	
TF03JK4K-RE	0.3t	—	OP	O	UF	1,540,000円	55,000円
						1,595,000円	
TF03JU40Z-RE	0.3t	O	—	OP	UF	1,419,000円	55,000円
						1,474,000円	
TF03JU4KZ-RE	0.3t	O	—	O	UF	1,705,000円	55,000円
						1,760,000円	
TF03JY4-RE	0.3t	—	OP	OP	UT	1,210,000円	55,000円
						1,265,000円	
TF03JY4K-RE	0.3t	—	OP	O	UT	1,540,000円	55,000円
						1,595,000円	
TF03JQ4KZ-RE	0.3t	O	—	O	UT	1,705,000円	55,000円
						1,760,000円	
TF03JL4-RE	0.3t	—	OP	OP	LC	1,210,000円	55,000円
						1,265,000円	
TF03JL4K-RE	0.3t	—	OP	O	LC	1,540,000円	55,000円
						1,595,000円	
TF03JV40Z-RE	0.3t	O	—	OP	LC	1,540,000円	55,000円
						1,595,000円	
TF03JV4KZ-RE	0.3t	O	—	O	LC	1,848,000円	55,000円
						1,903,000円	






オプション ※ 下記は、消費税込の価格です。

型式名	メーカー希望小売価格(税込)
満了警告灯	FBH-OP33B 30,800円
増枠+嵩上げ	FBS-OP01C 53,900円
手動サンプラー装置	FBH-OP35B 79,200円
30kg袋取り秤Assy	FBS(K)-O3B(30kg袋取セット) 304,700円

主要諸元

型 式	TF03
シャッター処理能力	4t/h
タンク容量	約300kg
昇降機能力	3t/時
シャッター方式	2段式自動シャッター
ひょう量	1500kg
最小表示	500g
バッグ吊装	スプリング・クサリ・フック式
昇降機能力	三相200V 0.4kw
ひょう量	单相100V 0.1kw
標準装備	タンク天板・昇降機出口警告灯
オプション	30kg袋取装置セット 手動サンプラー 200kg増量セット フレコンタンク満量警告灯

外形寸法図



秤バリエーション

BSシリーズ

剛性の高い台秤。
フォークリフトで移動可能。

LCシリーズ

パレットの置きやすい平面タイプ。

UFシリーズ

軽量設計で移動が簡単。

UTシリーズ

軽量設計で移動が簡単。